CORE FTP PROGRAMI KURULUMU

1. Programı bilgisayarınıza indiriniz.

Ad ^	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
CoreFTPServer64.exe	17.06.2016 15:04	Uygulama	1.585 KB

2. Çift tıklayarak ilerleyiniz. I agree ile devam ediniz.



3. Next ile devam ediniz. Seçili değerlere dokunmayınız



4. Programın kurulacağı yeri seçiniz. Değiştirmek istemiyorsanız Install ile devam ediniz.



5. Kurulum bitince Close ile kapatınız.



6. Kurulan programın masaüstündeki kısayolunu Yönetici olarak çalıştırınız.

		_
	🐔 SkyDrive Pro	- •
	Uyumluluk sorunu giderme	
	Dosya konumunu aç	
	Aș	_
	🚱 Yönetici olarak çalıştır	
	S Share with Skype	
	7-Zip	
	Scan for Viruses	
	Görev Çubuğuna Sabitle	
	Başlat Menüsüne Sabitle	
	Önceki Sürümleri Geri Yükle	
	Gönder	•
	Kes	
	Kopyala	
	Kissuel Olustur	
	cil	
	Dii Vanidan Adlandır	
		_
	Özellikler	
7		
Core	FTP	
Serve	r(x64)	

7. Açılan sayfada Setup bölümüne giriniz

ý,	Core FTP Ser	ver				
[Start	Setup	Access Rules	Start service	Register	Quit
						Auto start (service)
1	/iew by domain					
			7			Press F1 for help
	Address	Domain	User	Connected	Action	Command
	•					
	View Activity	,				
	,					
						_

8. New ile Domain ayarlarımızı oluşturacağız

Setup						×
Domains						
	Static		New	Edit	Delete	Сору
Domain Name	Address	Create Date		Status		
Users			New	Edit	Delete	Сору
User Name	Create Date	Status				
						ок
Total users (0)						UK

9. Domain Name olarak localhost seçelim. IP adresi olarak Server bilgisayarımızın IP adresini belirtiyoruz. Port olarak 10021 yazıyoruz. Base Directory kısmına Network için seçtiğimiz klasörü seçiyoruz. Sağ alt köşede Show Hidden Files işaretliyoruz. OK ile kapatıyoruz.

Domain properties	X
Domain Name:	localhost Ok
Domain IP/Address:	192.168.1.254 Resolve Port: 10021 Cancel
Certificate	Clear Self signed certificate
Base directory	E:\NETWORK
Description:	
	Disable domain Disable FTP Disable FTP
Idle timeout:	600 seconds Session timeout: 0 minutes
Logon Message	
Logoff Message	
	□ Allow key authentication □ Key authentication only □ Force password with keys
	Enable Active Directory users
	Ignore AD home directory Core FTP base user
	User domain User domain
Send buffer size	PASV port range 0 thru 0
Receive buffer size	PASV address/IP
Max connections	10 El 🔽 Block bounce attacks / FXP 🔽 Disable Nagle 🔽 Show hidden files
Max conns per IP	3 Ignore userid case No GMT Disable auto-ban

10. New ile kullanıcımızı oluşturuyoruz.

Setup	X
Domains	
Static New Edit Delete Copy	
Domain Name Address Create Date Status	
localhost 192.168.1.254 October 05, 2020 Enabled	
Users (0) Edit Delete Copy	
User Name Create Date Status	
Total users (0)	

11.General bölümünde

User Name: shima

Password: seiki

yazıyoruz. Home Directory olarak makinelerle paylaşacağımız Network klasörünü seçiyoruz. Her zaman girişe izin vermek için Always allow login seçiyoruz. Tüm bunlardan sonra OK ile kapatıyoruz.

User Details		×
General		
Permissions	User name: shima	Group: X
Scripts/Commands Security	Password: *****	Home directory: E:\NETWORK
	Disable Account	Lock user in home directory
	Anonymous User	Allow user to change password
	Remove account on	Always allow login
	05.10.2020 💌	Enable Quotas 0 MB
	Disable account on	
	05.10.2020 💌	Uploads to Downloads
	Max Upload speed: 0 CPS/s	ec Download credit 0 KB
	Max Download speed: 0 CPS/s	ec
	Idle timeout: 600 secon	Limit # of logins to 0 per IP address
	Session timeout:	Lockout user after 5 failures for 10 minutes
	Max user logins: 0	
		Ok

12. Permissions kısmıda klasörün üzerine tıklayıp tümünü işaretliyoruz

User Details		×
User Details General Permissions Scripts/Commands Security	Directory Access Path Access E:\NETWORK\shi RWADELCRI Add Delete Enter path or share manually:	File Permissions:
		Ok

13. Ayarlarımızı tamamladıktan sonra OK ile çıkıyoruz

Setup				X
Domains				
	Static	New	EditDela	ete Copy
Domain Name	Address	Create Date	Status	
localhost	192.168.1.254	October 05, 2020	Enabled	
Users (1)		New	Edit Del	ete Copy
User Name	Create Date	Status		
shima	October 05, 2020	Enabled		
Total users (1)				ОК

14. Programın otomatik olarak başlaması için Auto Start'ı seçip Start Service ile başlatıyoruz

🔅 Core FTP Serve	r				<u>_ 0 ×</u>
Start	Setup	Access Rules	Start service	Registe	r Quit
					🗹 Auto start (service)
View by domain					
		v			Press F1 for help
Address	Domain	User	Connected	Action	Command
•					► ►
🗌 View Activity					
					<u> </u>
					<u></u>

15. Programın çalışabilmesi için Firewall'u kapatıyoruz.



İyi çalışmalar